

# СКНОРМА

*Лучшее достается тому, кто умеет выбирать!!*

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:

- Компания существует 12 лет
- Собственное производство декоративных панелей, дверей, перегородок
- Специализируемся на нестандартных, сложных проектах
  - Проработка проекта конструкторами и дизайнерами
  - Системное решение в отделке офисов
  - Разработка дизайнерского проекта

## НАША ИДЕОЛОГИЯ:

- Командная работа со всеми исполнителями на объекте залог общего успеха!
- Учитываем технологические особенности каждого участника процесса строительства!
- Имя и опыт дорогого стоит и наша задача быть надежными партнерами.

**ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОТДЕЛКИ ОФИСА:**  
декоративные панели Эдванс, стеклянные перегородки Универсал,  
двери глухие, двери стеклянные, стойка ресепшен, декоративные  
экраны батарей, световое панно.



# ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОТДЕЛКИ ОФИСА ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Панели – применяются в заполнении офисных перегородок и облицовке стен.  
Декоративный профиль заглублен на 10мм. Зазор – 12мм.




В том числе отделка стен декоративными панелями, отделка откосов окон, декор батарей, стойки ресепшн, двери, панно с подсветкой, скрытые эл. щитовые ящики




# СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ИРЛАН АЙС С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ С НЕСУЩЕЙ СТЕКЛЯННОЙ СТОЙКОЙ .

Уровень звукоизоляции -42Дб. Толщина перегородки 96 мм. Максимальная высота остекленной части -3м. Соединительный профиль 11 мм.




# СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА УНИВЕРСАЛ ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕКОЛ ПРОФИЛЕМ

Стыки профиля закрываются профилем 32мм. Остекление 1-е или 2-е. Высота до 6м.  
Звукоизоляция 38-42 Дб. Может не крепиться к потолку при высоте до 3,2м.



# СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА ТРЕЙД СТЕКЛА СТЫК В СТЫК, ЕСТЬ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ

Перегородка с 1-м или 2-м остеклением. Толщина профиля по полу и потолку 96 мм.



## ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ЗАЖИМНОМ ПРОФИЛЕ

Стеклянная перегородка зонировует пространство. Высота до 4,2м. Толщина стекла от 8 до 12 мм. Перегородка не обладает звукоизолирующими качествами.




# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА В П ПРОФИЛЕ С ОТКАТНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ





# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ЗАЖИМНОМ ПРОФИЛЕ, В П – ПРОФИЛЕ, НА ФИТИНГАХ

Стеклянная перегородка зонировует пространство. Высота до 4,2м.  
Толщ.стекла от 8 до 12 мм. Перегородка не обладает звукоизолирующими качествами.



## ГЛУХАЯ ПЕРЕГОРОДКА ЭДВАНС

Заполнение – декоративные панели Эдванс из ЛДСП или шпона. Высота до 6м.  
Уровень звукоизоляции -56 Дб. Толщина перегородки 114мм..



## ГЛУХАЯ ПЕРЕГОРОДКА УНИВЕРСАЛ

Заполнение: гипсовинил, ЛДСП, крашенный гипсокартон и т.п.  
Уровень звукоизоляции -56 Дб. Высота до 6м. Толщина перегородки 96мм.





# КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕГОРОДКА УНИВЕРСАЛ С ПАНЕЛЯМИ ЭДВАНС\СТЕКЛО

Заполнение: декоративные панели ЛДСП \шпон или комбинация материалов. Уровень звукоизоляции -56 Дб. Уникальная устойчивость-до 6м. Толщина перегородки 114мм.







# КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕГОРОДКА УНИВЕРСАЛ СТЕКЛО \ ГИПСОВИНИЛ\ЛДСП

Уровень звукоизоляции -56 Дб. Уникальная устойчивость-до 6м. Толщина перегородки 96 мм. Возможна прокладка внутри сетей.



# ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭДВАНС





## ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭДВАНС ДЕКОР

Декоративные стеновые панели ЭДВАНС ДЕКОР (ЛДСП) применены в облицовке стен.  
В данном проекте панели соединяются стык в стык с декоративным элементом.



# ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭДВАНС

Декоративные стеновые панели ЭДВАНС – применяются в облицовке стен. Панели ЭДВАНС –выступают от плоскости крепежного декоративного профиля на 10мм. Панели изготавливаются из шпона, ЛДСП Egger





# ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОМ

Облицовка стен обратнокрашенным стеклом, стеклом на фитингах, зеркалами



**НОВИНКА!!**




**ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ**

**ШПОНИРОВАННЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ КЛАСС КМ1 (для путей**

Декоративные стеновые панели, шпон на негорючем основании, обработка огнестойким защитным лаком. Торец панели отделан шпоном. Панель ставится стык в тык или через декоративный профиль



ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ СТЕНОВЫМИ И ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ОГНЕСТОЙКИМИ  
(класса КМ 1, КМ2 применимы для путей эвакуации)



## ДВЕРИ ОФИСНЫЕ ГЛУХИЕ ВСТРОЕННЫЕ В ОБЛИЦОВКУ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДКУ


Двери из МДФ/ЛДСП, ШПОНА. Дв.коробка - алюминиевый профиль. Дверное полотно толщ. 40мм. Доводчик накладной или встроенный в полотно и коробку.

Двери суперпрочные. Уровень звукоизоляции-58 Дб.



## ДВЕРИ ОФИСНЫЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Двери офисные из МДФ/ЛДСП/шпона. Дверная коробка из алюминиевого профиля. Цвет по RAL каталогу. Торец -серебристый. Дверное полотно толщ. 40мм. Двери суперпрочные, звукоизоляция 58 Дб.



# ДВЕРИ ОФИСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ

Двери с полотном из закаленного стекла имеют современный вид. Звукоизоляция-12Дб.



Двери стеклянные маятниковые

Двери откатные стеклянные



Фурнитура для стеклянных дверей



Алюмин.дверная коробка, полотно из закаленного стекла

## ДВЕРИ ОФИСНЫЕ ПРОЧНЫЕ

Алюминиевая дверная коробка.  
Дверное полотно закаленное стекло в  
алюминиевой раме




Алюминиевая дверная коробка, цвет по  
RAL каталогу. Дверное полотно из ЛДСП /  
МДФ с шпоном, пластиком SpI.

# ГОТОВЯТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ!! ДВЕРИ ОФИСНЫЕ ГЛУХИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

Проводится подготовка к сертификации



Двери с отделкой пластиком НрI или шпоном, оснащенные огнестойкой фурнитурой, ручкой антипаника




Двери с отделкой пластиком НрI или шпоном, м.б. оснащен выпадающим порогом





# САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Изготавливаются из ЛДСП, стекла закаленного, Hpl пластика



# УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Вставка панелей Эдванс у дверей



Установка в перегородку передаточного окна



Узкий поворотный угол



# КОМПЛЕКСНАЯ ОТДЕЛКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Стойки ресепшен, встроенные (скрытые) двери, стела с подсветкой, криволинейные шпонированные панели, двери.



# КОМПЛЕКСНАЯ ОТДЕЛКА ОФИСА



ТУТ БУДЕТ СТОЙКА  
РЕСЕПШЕН  
Пока в производстве..



## КОМПЛЕКСНАЯ ОТДЕЛКА ОФИСА

Перегородка стеклянная АИС с стеклянной стойкой, отделка стен декоративными панелями Эдванс, двери глухие, с стеклянным полотном, облицовка коридора панелями КМ1, стекло закаленное с фотопечатью на фитингах, декоративные бруски на стене, стекло на фитингах с фотопечатью, встроенный шкаф и многое другое....



# СК НОРМА

*Выигрывает тот,  
кто умеет выбирать!*

Телефон отдела продаж: 8 (499) 707-79-08 (Многоканальный)

E-mail: [managers@irline.su](mailto:managers@irline.su)

Телеграмм - [https://t.me/sknorma\\_bot](https://t.me/sknorma_bot)

сайт: <http://sk-norma.ru/>

Фактический (почтовый) адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, дом 2А, 2 эт. Каб. 20

Юр. Адрес: 121613, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, кор. 6.